



GRUPE INTERASSOCIATIF
TRAITEMENTS & RECHERCHE THÉRAPEUTIQUE

Risques viraux (et autres) de l'usage des high-drugs en contexte sexuel HSH

Philippe Batel MD PhD



Surprévalence LGBT ?



- Fifiield (1973): In Los Angeles, found that lesbians and gay men reported alcohol abuse problems at **30-33%**.
- McKirnan and Peterson (1989) at the University of Illinois Chicago, found alcohol, cocaine, and marijuana consumption rates among lesbians and gay men at **23%**.
- Skinner & Otis (1994); Hughes & Wilsnack (1997); Woody et al. (1999); Cochran & Mays (2000): found that gay men and lesbians were **heavier substance and alcohol users** than the general or heterosexual population.
- Woody et al. (1999) found that **men who have sex with men** (MSM) were **21 times** more likely to use nitrite inhalants; **4–7 times** more likely to use hallucinogens, stimulants, and sedatives.
- Stall et al. (2001) found that of MSM **52% use recreational drugs** and **85% use alcohol**. levels of **multiple drug use (18%)**, three or more alcohol-related problems (12%), **frequent drug use (19%)** and heavy–frequent alcohol use (8%) were not uncommon

« Tendances »

- *Evolution sur les « produits ou objets »*

1960-1980

- Cannabis
- Héroïne
- LSD
- Barbituriques
- Amphétamines
- Opioides agonistes et mixtes
- Solvants
- Addiction aux jeux

1980-2000

- Ecstasy
- Kétamine
- Héroïne
- BZD
- Cocaïne
 - chlorydrate
 - et basé (CRACK)

Depuis 2000...

- Retour des solvants
- Mésusage de TSO
- GHB, GBL
- Hypnotiques
- Antalgiques opiacés
- Installation de l'usage de Cannabis
- Cocaïne sulfate et basée
- MDMA
- Amphétamines
- Addiction Internet et comportementales
- Cathinones et autres DGS**

TENDANCES -1

(source OFDT & TRENDS 2011)

- **Retour MDMA**

- Forme cristalline
- Confusante avec le Crystal (métamphétamine)
- Cachets
- Poudre

- **Drogues de synthèse**

- « *Designer drugs* »
- « *Research chemicals* »
- « *legal highs* »
- 63 produits différents
- Plus de 32 sites
- *Cathinones +++*

TENDANCES -2

(source OFDT & TRENDS 2011)


- **Plus disponibles**

- Kétamine
- Méthamphétamine

- **Développement +++**

- Dépendance au GHB/GHBL
- Développement des pratiques de slam pour psychostimulants
 - Cathinones ++++

Contextes



Historique des pratiques d'injection

70's-90's

- Héroïne
- Cocaïne
- Mélange
 - « Speed Ball »

90's-10


- Héroïne
- Cocaïne
- PCP
- Crystal-Meth

Depuis 2010


- Kétamine
- Cocaïne
- Méphédron
- Cathinones (« meph'')

Biochimie moléculaire

- Cathinone



- Méphédronne




Crystal (Tina, « meth », etc..)

- Mode de prise (=délai d'action, * durée effet)
 - Renifler = entre 3 à 5 minutes
 - * 15 à 60 min
 - Ingérer = 20 à 30 minutes
 - * 3 à 12 heures
 - **Injecter = quelques secondes**
 - Effet majeur de la première
 - rémanence possible sur vidéo
 - * 2 à 6H
 - Fumer = quelques secondes
 - + 1 à 10 min
- Effets
 - Recherchés
 - Stimulant sexuel
 - Désinhibiteur (cocain-like)
 - Accentuation de la libido
 - Retard éjaculation
 - Renforcement de la confiance en soi, insensibilité à la douleur, euphorie
 - Sensations d'hyperconscience
 - Hallucinations cognitives
 - « Secondaires »
 - Hyperthermie, sueurs,
 - troubles neuro-psychiatrique
 - tremblements, irritabilité. tremblements, irritabilité.
 - États maniaques
 - Etats confusionnels
 - Bouffée délirante
 - Tachycardie, HTA,
 - Sensation de faim et de fatigue disparaît
 - Désocialisation
 - Agitation, logorrhée
 - Craving (envie impérieuse majeure),


« Slam » (Claquer) en anglais

- Ritualisation, banalisation
- Amplifie les effets
- Rémanence visuelle
- Initiation / Fascination
- Induit un Triage dans la recherche de partenaires
 - Sérotriage – « Chems Triage» - Slam Triage
- Trois produits inquiétants :
 - 4-MEC
 - NRG3
 - MDPV
- Se répand ?

Historique consultation Slam Beaujon



Mode d'Adresse de 30 « Slameurs »



Données sociodémographiques

Age	38 ans (22-54)
Sexe	30 hommes (100%)
Orientation	29 (96,6%) HSH, 1 inconnu
Contexte	Initialement sexuel 29 (96,6%)
CSP	Niveau Brevet 1
	BEP, CAP 3
	Bac 18
	Master 18

Statuts VIH & VHC (30 slameurs)

- Seuls 29 connus
 - 29 VIH +
 - 26 VHC +
- Parmi les 26 VHC +
 - 3 déclarés guéris spontanément non replicants
 - 8 déclarés guéris après traitement
 - 8 jamais traités replicants dont 2 dec ouverte au cours du suivi
 - 4 anciennement traités replicants (échappement)
 - 2 actuellement traités dont 1 replicant
 - 1 inconnu
 - 6 d'entre eux ont eu au moins deux souches

Risques et dommages

- Ceux de l'injection ++
 - Contaminations IST, VHC, VIH
 - Phlébites
 - Embolie pulmonaire
 - Endocardites
 - Septicémie
- Ceux des risques sexuels
 - Contamination
 - Violence inappropriée, scarifications
 - Appauvrissement voire disparition paradoxale
 - Addiction secondaire
- Ceux des accidents physiques
- Ceux des crises comportementales
- Ceux des descentes difficiles
- Ceux de la désocialisation

Dangers

- Addictogénicité forte
 - Emballement sur le court terme (1mois)
 - Tolérance +++
 - Commande compulsive
 - Gestion des stocks
 - Rapprochement des injections lors d'un plan
 - Record : 98 injections d'affilés chez un même usager, en un set de 4 jours

Dangers spécifiques

NRG3

- Accès maniaque
- Dépression J4
- Ralentissement

MDPV

- Recherche sexe obsessionnelle
- Hallucinations « partagés »
- SD de « je tombe amoureux »
- Violences et parano en descente +++

4-MEC

- Montée tranquille
- Gout spécifique dans la bouche
- Chaleur dans la gorge
- Très addictogène

Réduction De Risques injections

- Faible, tendance nulle
- Le » slam » ne réponds pas aux règles du » fix »
- Distance du discours sur la toxicomanie
 - Rationalisation sur une « sexualité chems accompagné »
- Gestion obsessionnelle des stocks
- Partage de matériel
- Stéribox réutilisé (1 à 3)
- Pas de sanctuarisation du capital veineux
- Bras sanguinolents et fist sans gants

En conclusion

- Sentiment de l'émergence d'un phénomène
- Radicalisation des usages inquiétants
- Politique RDR ciblée doit être développée
- Contamination VHC majeure
- Désocialisation rapide, CSP dépendante

HOLLY GREEN GRANULES 10GRAMJolly GG is a powerful plant stimulant.

Measured Doses of 0.05g will give your plants incredible growth.To be dissolved in water for maximum plant growth.Warning Research use only. Very Powerful. Handle with Care.NOT FOR HUMAN CONSUMPTION.

- <http://www.slyplants.com/>
- www.legaliis.com/



RDV UTAMA SLAM, mode d'emploi

Prise de RDV

01 40 87 58 84

Préciser « Slam »

Prendre 1^{er} RDV disponible, même lointain



Communiquez la date

Par email : philippe.batel@bjn.aphp.fr



UTAMA fait avancer le RDV
(moins de 15 jours)

Liens d'intérêt

- Administrateurs

 inpes


www.sfalcoologie.asso.fr


Aurore
Association
reconnue d'utilité publique

- Investigateur essais randomisés sponsorisés

 Inserm

 MERCK


Pierre Fabre

 Lilly

 MERCK
SERONO

 Lundbeck

 Schering-Plough


Liberté • Égalité • Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE
MiLDT
www.ereques.gouv.fr