

Journée TRT-5 : transmission sexuelle VIH et VHC

Désir d'enfant

Prévention de la transmission mère-enfant : se passer un jour de l'AZT ?

MOREAU Marjolaine

Périodique: Journal du sida (Le) n° 222

Article ; Français ; 2012 ; pp. 12-13

Résumé: Cet article s'intéresse sur l'utilisation de l'AZT dans la prévention de la transmission materno-foetale. Pour l'auteur, si le succès de la prévention materno-foetale est indéniable, il ne doit pas occulter les questions sur les éventuelles conséquences à long terme de certains ARV sur la santé des enfants nés de mères séropositives mais non infectés par le VIH. Cet article présente également l'essai PRIMEVA qui est le seul au monde à travailler sur l'utilisation d'autres molécules.

Les NTP : quelle signification pour les femmes?

SAN PATTEN

CATIE (Canadian AIDS Treatment Information Exchange = Réseau canadien d'info-traitements sida), Canada

Article ; Français ; Eté 2012

On prétend souvent que les outils biomédicaux utilisés en prévention du VIH, également appelés nouvelles technologies de la prévention (NTP), donneront plus de contrôle sur la prévention du VIH aux femmes. Mais ces outils contribueront-ils vraiment à l'autonomisation des femmes? Dans le présent article, nous explorons cette question, ainsi que quelques raisons qui justifient l'optimisme des uns et le scepticisme des autres.

<http://www.catie.ca/fr/pdm/ete-2012/les-ntp-quelle-signification-les-femmes>

Risques de transmission mère/enfant : Procréation assistée ou naturelle ?

THIERY D

Périodique: Journal du sida (Le) n° 219

Article ; Français ; 04/2011 ; pp. 9-10

Résumé: La réduction du risque de transmission du VIH de la mère à l'enfant grâce aux trithérapies permet aux couples touchés par le VIH de vivre leur désir d'enfant par voie médicale ou naturelle. Cependant, un accompagnement médical est fortement recommandé pour aider les couples à évaluer et à réduire les risques avant, pendant et après la grossesse.

Grossesse et infection VIH

MATHERON S, TUBIANA R, MANDELBROT L

in: VIH : édition 2011

Extrait, Livre ; Français ; Rueil Malmaison ; Doin ; 2011 ; ISBN: 978-2-7040-1302-9 ; pp. 587-614

Résumé: Les auteurs abordent tout d'abord le problème de la transmission materno-foetale : taux de transmission, éléments pronostiques, moment de la transmission, mécanismes, moyens de réduction du risque. Ils s'intéressent ensuite à la toxicité des antirétroviraux pour la mère et, surtout, pour l'enfant. La troisième partie est consacrée à la prise en charge médico-obstétricale de la femme enceinte séropositive pour le VIH : dépistage, premier bilan, place des antirétroviraux, suivi médical et obstétrical, traitement antirétroviral, prise en charge du nouveau-né et suivi de la femme en post-partum. La dernière partie évoque l'assistance médicale à la procréation. Le cas des co-infections VIH/ VHB ou VHC est à chaque fois évoqué. Cote Crips Ile-de-France: 00, A/0324 / Section:00. Ouvrages - généralités

Le tractus génital masculin : un refuge pour le VIH ?

LE TORTOREC A, DEJUCQ-RAINSFORD N

Périodique: Médecine Sciences Vol. 26, n° 10

Article ; Français ; 10/2010 ; pp. 861-868

Résumé: des travaux ont mis en évidence la réplication du VIH dans les organes participant à l'élaboration du sperme. Cette production de virus au sein du tractus génital masculin pose de nombreuses questions : persistance du VIH dans le sperme, interactions entre VIH et

spermatozoïdes, transmission sexuelle du VIH par l'homme.
www.medicinesciences.org/articles/medsci/pdf/2010/09/medsci20102610p861.pdf

Allaiter jusqu'à 12 mois après la naissance est maintenant recommandé

VOLNY-ANNE A

Périodique: Info Traitements n° 193

Article ; Français ; 02/2010 ; p. 8

Résumé: L'auteur commente les nouvelles recommandations de l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) à propos de l'allaitement des femmes séropositives pour le VIH sous traitement antirétroviral.

mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=30216

Procréation et infection par le VIH

YENI P

Ministère de la Santé et des Sports, France

in: Rapport 2010, prise en charge médicale des personnes infectées par le VIH : recommandations du groupe d'experts

Extrait, Livre, Rapport ; Français ; Paris ; La Documentation française ; 09/2010 ; ISN: 978-2-11-008038-7 ; pp. 147-185

Résumé: Ce chapitre aborde le désir d'enfant et la prise en charge préconceptionnelle de la femme et de l'homme séropositifs. Il détaille ensuite l'AMP (Assistance Médicale à la Procréation) ; le dépistage dans un contexte de procréation ; la grossesse chez une patiente infectée par le VIH : la prévention de la transmission materno-foetale, le traitement antirétroviral et sa toxicité, le suivi de la femme ante et post partum. Il évoque la prise en charge et la surveillance du nouveau-né. Des tableaux résument l'utilisation des antirétroviraux chez la femme enceinte et chez le nouveau-né ainsi que les points forts et les recommandations du chapitre.

Cote Crips Ile-de-France: 1109, A/0624 / Section: 11. Ouvrages - clinique

mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=31177

Etre séropositif et avoir un enfant en 2009

CHRISTNER C, BITHOUN J-M

Périodique: Info Traitements n° 185

Article ; Français ; 06/2009 ; pp. 2-3

Résumé: Les auteurs rendent compte des journées nationales "Désir d'enfant et VIH" qui ont eu lieu à Toulouse les 16 et 17 avril 2009. Ils évoquent la charge virale dans le tractus génital, le risque de transmission hétérosexuelle du VIH et l'assistance médicale à la procréation.

mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=27394

VIH, VHB, VHC : grossesse et le reste, introduction

LANG J-M

SFLS (Société Française de Lutte contre le Sida)

in: Grossesse, VHB, VHC et VIH

Acte de colloque, Diapositive/diaporama ; Français ; 08/09/2009 ; 8 p

Résumé: Ce diaporama présente brièvement l'impact des hépatites virales B, C et D dans la mortalité des patients infectés par le VIH et les différents types de co-infections et de co-morbidité.

www.sfls.aei.fr/diaporamas/2009/grossesse/jm-lang.pdf

Transmission sexuelle du VIH, dépistage de l'infection par le VIH

REY D

SFLS (Société Française de Lutte contre le Sida)

in: Grossesse, VHB, VHC et VIH

Acte de colloque, Diapositive/diaporama ; Français ; 08/09/2009 ; 26 p

Résumé: Ce diaporama aborde les liens entre le niveau de la charge virale et la transmission sexuelle du VIH à partir de plusieurs études. Il rappelle l'importance du dépistage précoce, les recommandations françaises générales concernant l'incitation au dépistage puis le cas particulier du dépistage chez la femme enceinte. Il rappelle enfin les modalités techniques de réalisation du test et évoque les tests rapides.

Transmission du VHB et du VHC de la mère à l'enfant

DOFFOEL M

SFLS (Société Française de Lutte contre le Sida)

in: Grossesse, VHB, VHC et VIH

Acte de colloque, Diapositive/diaporama ; Français ; 08/09/2009 ; 41 p

Résumé: Ce diaporama aborde, d'abord pour l'hépatite virale B puis pour l'hépatite C, les modes de transmission et les facteurs qui l'influencent ; l'impact du mode de délivrance et de la charge virale VHB maternelle sur la transmission mère-enfant (TME) ; l'histoire naturelle de la maladie chez l'enfant contaminé à la naissance ; le bilan, le suivi et la prise en charge de l'enfant ; le dépistage de la femme enceinte et la conduite à tenir en cas de séropositive HBs ; le traitement antiviral chez la mère et chez les enfants ; la vaccination anti-VHB de l'enfant.

www.sfls.aei.fr/diaporamas/2009/grossesse/michel-doffoel.pdf

Nouvelles recommandations de l'OMS : prévenir la transmission mère enfant, messages importants

OMS (Organisation Mondiale de la Santé), Suisse

accompagne: Recommandations rapides : médicaments antirétroviraux pour traiter la femme enceinte et prévenir l'infection à VIH chez l'enfant

Synthèse ; Français ; 11/2009 ; 6 p

Résumé: Ce document synthétise les nouvelles recommandations de l'OMS pour prévenir la transmission du VIH de la mère à l'enfant, pendant la grossesse, l'accouchement et l'allaitement.

Cote Crips Ile-de-France: 0705, A/0815 / Section: 07. Ouvrages - santé publique

www.who.int/hiv/pub/mtct/mtct_key_mess_fr.pdf

Recommandations rapides : médicaments antirétroviraux pour traiter la femme enceinte et prévenir l'infection à VIH chez l'enfant

OMS (Organisation Mondiale de la Santé), Suisse

Guide ; Français ; 11/2009 ; ISN: 978-92-425-9893-3 ; 23 p

Résumé: Ce guide, mise à jour des recommandations de 2006, rassemble les recommandations émises par l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) sur les stratégies thérapeutiques antirétrovirales à mettre en œuvre dans les pays à ressources limitées pour prévenir la transmission du VIH de la mère à l'enfant pendant la grossesse, l'accouchement et l'allaitement. Ces lignes directrices sont destinées aux personnes chargées de l'élaboration des politiques et aux décideurs au niveau des pays et responsables de la conception et de la mise en œuvre des programmes de PTME, y compris du traitement antirétroviral pour les femmes enceintes.

www.who.int/hiv/pub/mtct/rapid_advice_mtct_fr.pdf

RéPI 76 : AMP, virus non autorisés

LERUEZ-VILLE M, MEIER A, FUBINI A, DULIOUST E

Act Up-Paris, France

Acte de colloque, Diapositive/diaporama ; Français ; 13/10/2009

Résumé: Ce document rend compte des interventions et des débats de la 76ème RéPI (Réunion Publique d'Information) d'Act Up-Paris qui a eu lieu le 13 octobre 2009 et qui était consacré à l'assistance médicale à la procréation (AMP) chez les personnes séropositives pour le VIH : état des lieux des techniques disponibles, difficulté du désir d'enfant, démarches d'ordre pratique pour un accès à l'AMP, risque de transmission du VIH et/ou du VHC en cas de co-infection.

Cote Crips Ile-de-France: 0605, A/0272 / Section: 06. Ouvrages - aspect psycho-social

Un enfant nommé désir

HAMDAOUI N

Périodique: Transversal : journal des acteurs de la lutte contre le sida n° 48

Article ; Français ; 01/05/2009 ; pp. 12-15

Résumé: Les 4es Journées nationales "Désir d'enfant et VIH", qui se sont tenues à Toulouse les 16 et 17 avril derniers, sont l'occasion d'évoquer une avancée essentielle : au Nord,

aujourd'hui, donner naissance à un enfant en toute sécurité est possible et courant pour un couple vivant avec le VIH, moyennant certaines précautions afin d'éviter la contamination du partenaire ou du nourrisson.

mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=30453

Quand la grossesse révèle la séropositivité : futures mères, entre désespoir et espoir

LANGLET M , DARMON L

Dossier ; Français ; 2008/06 ; ISN: 1153 0863 ; pagin. 15-18

Résumé: Ce dossier traite de la question des femmes séropositives qui découvrent leur séropositivité au cours de la grossesse : le traumatisme provoqué par la nouvelle, la prise en charge médicale pour éviter la transmission à l'enfant et soigner la mère et l'accompagnement psychologique indispensable pour aider la future mère à surmonter le choc de l'annonce et à se projeter dans l'avenir.

Cote Crips Ile-de-France: Journal du sida, n° 206 / Section: centre de documentation

mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=2230

Transmission mère-enfant du VIH en France : l'impact majeur des stratégies de prévention, résultats de l'Enquête périnatale française ANRS-EPF

WARSAWSKI J, BRIAND N, DOLLFUS C, FAYE A, TEGLAS J-P, LE CHENADEC J, TUBIANA R, MANDELROT L, BLANCHE S, ROUZIOUX C, JASSERON C

Périodique: BEH (Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire) Vol. 2008, n° 14-15

Article ; Français ; 08/04/2008 ; ISN: 0245 7466 ; pp. 98-101

Résumé: L'EPF (Enquête périnatale française) est une cohorte prospective qui inclut depuis 1985 toutes les femmes enceintes infectées par le VIH prises en charge pendant la grossesse ou à l'accouchement dans une centaine de maternités. Cet article fait le point sur vingt ans de suivi. Il aborde l'évolution des caractéristiques sociodémographiques et obstétricales des femmes atteintes par le VIH, l'évolution des stratégies de prévention de la transmission mère-enfant, l'évolution du taux de transmission du VIH ainsi que les facteurs de risque résiduels à l'époque des multithérapies antirétrovirales.

mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=2317

Transmission du VIH-1 de la mère à l'enfant : vers un allaitement sécurisé par les antirétroviraux ?

ESTHER (Ensemble pour une Solidarité Thérapeutique Hospitalière En Réseau), France

Synthèse ; Français ; 11/2008 ; 12 p.

Résumé: Cette synthèse présente et analyse deux stratégies de prévention de la transmission du VIH-1 de la mère à l'enfant lors de l'allaitement : poursuite du traitement antirétroviral chez la mère pour la durée de l'allaitement ou administration à l'enfant d'un traitement antirétroviral selon une approche de type prophylaxie post-exposition.

Cote Crips Ile-de-France: 0705, A/0794 / Section: 07. Ouvrages - santé publique

www.esther.fr/articles.php?id=1183

La sexualité et la grossesse de la femme confrontée au VIH/sida

CRITON C , FENER P

CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique), France

Rapport, Synthèse ; Français ; 2007/05 ; pagin. 69

Notes: Le dossier "Femmes et VIH" comprend cinq rapports de synthèse : dépistage du VIH/sida chez la femme à risque, Particularités du traitement du VIH/sida chez la femme, La sexualité et la grossesse de la femme confrontée au VIH/sida, Manifestations cliniques

Résumé: Ce document s'articule en deux parties. La première s'intéresse à la sexualité de la femme séropositive pour le VIH : impact de la séropositivité sur la sexualité, contraception, ménopause. La seconde partie est consacrée à la grossesse chez la femme atteinte : désir d'enfant, choix et méthodes conceptionnelles, techniques et résultats de l'assistance médicale à la procréation, transmission mère-enfant, traitement antirétroviral chez la femme enceinte, interactions entre la grossesse et l'infection à VIH.

femmesida.veille.inist.fr/sites/femmesida/IMG/pdf/vih_femme_sexualite_grossesse_version_finale.pdf

Immunité maternelle et transmission mère-enfant du VIH et du VHC : progrès récents et

nouveaux défis

SOUDEYNS H, AKOUAMBA D S, RANSY D G, SAMSON J, LAPOINTE N

Périodique: Médecine Sciences Vol. 23, n° 11

Article ; Français ; 11/2007 ; pp. 991-996

Résumé: Les auteurs effectuent un point sur la transmission du VIH de la mère à l'enfant, celle du VHC et le cas particulier de la co-infection VIH/VHC. Ils soulignent l'importance de la réponse immunitaire de la mère dans ce phénomène.

www.edk.fr/reserve/revues/ms_papier/e-docs/00/00/0B/90/document_article.md

Désir d'enfant et séropositivité : à l'heure de l'assistance médicale à la procréation

FOISSAC A

Périodique: Journal de la Démocratie sanitaire (Le) n° 167

Article ; Français ; 07/2004 ; ISN: 1153 0863 ; p. 24-27

Résumé: A l'occasion des IIIème Journées nationales " VIH et désir d'enfant ", qui se sont déroulées les 6 et 7 mai 2004 à Toulouse, cet article présente la situation des personnes infectées par le vih et qui souhaitent avoir un enfant. Il rappelle l'impact de l'infection sur la fertilité de l'homme et de la femme, fait le point sur la mise sous traitement de la mère pendant la grossesse, sur l'assistance médicale à la procréation (AMP), la place de l'enfant et l'enjeu psychologique de la procréation au sein d'un couple séropositif, et sur les inégalités dans la prise en charge de l'AMP en France et en Europe.

Un enfant malgré le VIH

MASCARELLO M

Périodique: Transversal : journal des acteurs de la lutte contre le sida n° 17

Article ; Français ; 12/2003 ; pp. 31-34

mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=1035

L'assistance médicale à la procréation chez les couples présentant un risque de transmission virale : réflexions sur les responsabilités

CCNE (Comité Consultatif National d'Ethique pour les Sciences de la Vie et de la Santé), France

Rapport ; Français ; 2001/11/08 ; pagin. 5

Résumé: Le Comité Consultatif National d'Ethique présente dans ce document, son avis sur les problèmes éthiques posés par l'assistance médicale à la procréation chez des couples présentant un risque de transmission virale. Deux cas de prise en charge sont exposés, celui de couples sérodifférents dont la femme est séropositive, celui de couples dont l'homme et la femme sont séropositifs.

Transmission du VHC en contexte sexuel

Methamphetamine use, transmission risk behavior and internet use among HIV-infected patients in medical care, San Francisco, 2008

(Usage de méthamphétamine, comportement à risque de transmission et utilisation d'internet chez des patients infectés par le VIH suivi médicalement, San Francisco, 2008)

CLARK T, MARQUEZ C, HARE C B, et al.

Périodique: Aids and behavior Vol. 16, n° 2

www.springerlink.com/content/c48x0m2305737175/fulltext.pdf

Addictions : le slam, invité toxique de la fête

DONNARS O

Périodique: Journal du sida (Le) n° 224

Article ; Français ; 2012 ; pp.40-41

Résumé: Cet article s'intéresse à l'utilisation de drogues chez les HSH dans un contexte de fête sexuelle. Il décrit l'émergence du phénomène du slam, terme branché pour désigner l'injection intraveineuse de drogues dites festives. Le phénomène inquiète les médecins dans la mesure où cette pratique plonge rapidement ses adeptes dans la dépendance.

Slam et cathinones

JAYLE D

est un bulletin de: Swaps, n° 67, 2ème trimestre 2012

Français ; 2012 ; 24 p

Résumé: Ce dossier fournit des informations sur le Slam qui est le fait de s'injecter une drogue dans un but d'excitation sexuel. Ces pratiques se retrouvent dans la population gay, qui est une population à risque et pourtant peu connue des associations de réduction des risques.

www.vih.org/sites/default/files/swaps67.pdf

Incidence of hepatitis C among HIV infected men who have sex with men (MSM) attending a sexual health service : a cohort study

(Incidence de l'hépatite C chez des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et fréquentant une consultation de santé sexuelle : étude de cohorte)

GAMAGE D G, READ T R H, BRADSHAW C S, et al.

Périodique: BMC Infectious Diseases n°Vol. 11

Article ; Anglais ; 03/02/2011 ; 6 p

www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2334-11-39.pdf

The influence of substance use, social sexual environment psychosocial factors, and partner characteristics on high-risk sexual behavior among young black and latino men who have sex with men living with HIV : a qualitative study

(Influence de l'usage de substances psychoactives, de l'environnement social sexuel et des caractéristiques du partenaire sur les comportements sexuels à haut risque chez de jeunes hommes afro-américains ou latino-américains ayant des rapports sexuels avec des hommes et vivant avec le VIH : une étude qualitative)

VANDEVANTER N, DUNCAN A, BURRELL-PIGGOTT T, et al.

Périodique: Aids Patient Care and STDs Vol. 25, n° 2

Article ; Anglais ; 02/2011 ; pp. 113-121

www.liebertonline.com/doi/pdfplus/10.1089/apc.2010.0100

Trouble with bleeding : risk factors for acute hepatitis C among HIV-positive gay men from germany : a case-control study

SCHMIDT A J, ROCKSTROH J K, VOGEL M, et al.

Périodique: PloS One Vol. 6, n° 3

Article ; Anglais ; 03/2011 ; 9 p

www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0017781

Sexual transmission of hepatitis C virus among HIV-infected men who have sex with men, New York City, 2005-2010

(Transmission sexuelle du virus de l'hépatite C chez des hommes infectés par le VIH ayant des rapports sexuels avec des hommes, New York, 2005-2010)

et al. , URIEL A J, FACTOR S-H , FIERER D S

Périodique: MMWR (Morbidity and Mortality Weekly Report) Vol. 60, n° 28

Article ; Anglais ; 22/07/2011 ; pp. 945-950

www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6028a2.htm?s_cid=mm6028a2_w

Gaining greater insight into HCV emergence in HIV-infected men who have sex with men : the HEPAIG study

(Mieux comprendre l'émergence du VHC chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes infectés par le VIH : l'étude HEPAIG)

DELAROCQUE-ASTAGNEAU E, PIROTH L, POL S, PIOCHE C, MIALHES P , DUVAL X, ALRIC L, AUPERIN I, GERVAIS A, VELTER A, LE STRAT Y, CHAIX M-L, LARSEN C

Périodique: PloS One Vol. 6, n° 12

Article ; Anglais ; 12/2011 ; 9 p

www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0029322

Homosexualité masculine et usages de substances psychoactives en contextes festifs gays: Enquête ethnographique à Paris et à Toulouse en 2007-2008

ESCOTS S, FOURNIER S

OFDT (Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies), France

Etude ; Français ; 09/2010 ; 173 p

Résumé: Cette étude ethnographique portant sur les usages de drogues d'homosexuels masculins en contextes festifs gais repose sur une cinquantaine d'entretiens semi-directifs menés à Paris et Toulouse en 2007-2008. L'étude a concerné une frange d'individus parmi lesquels la probabilité de pouvoir rencontrer des usagers était grande sans prétendre rendre compte de comportements communs à l'ensemble des hommes homosexuels. Après avoir montré comment les psychotropes sont expérimentés dans des contextes festifs et collectifs (à l'instar d'autres groupes), le rapport souligne que l'usage de drogues peut pour plusieurs personnes interrogées constituer un support décisif dans la gestion de leur identité sexuelle. Quant à l'adoption de pratiques sexuelles à risque, l'étude conclut que, pour l'échantillon de personnes rencontrées, il n'existe pas de lien causal direct avec l'usage de drogues, d'autres facteurs d'ordre social, psychologique ou liés à des choix personnels semblant bien plus déterminants. (résumé d'auteur)

Cote Crips Ile-de-France: 09, A/0306 / Section: 09. Ouvrages - usage de drogue

Comment les séropositifs gays contractent le virus de l'hépatite C

RAYESS E

Périodique: Info Traitements n° 191

Article ; Français ; 12/2009 ; p. 6

Résumé: Une étude montre que de plus d'homosexuels, vivant avec le VIH plus particulièrement, sont contaminés par le virus de l'hépatite C.

mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=30202

Liaisons dangereuses : activités sexuelles à risque, drogue et hépatite C

Périodique: TraitementSida n° 168

Article ; Français ; 06/2008 ; pp. 5-7

Résumé: Cet article présente les résultats d'une étude britannique réalisée en menant de front entretiens individuels et analyses moléculaires du VHC. Ce travail cherchait à déterminer pourquoi des éclosions d'hépatite C se produisent chez des homosexuels séropositifs pour le VIH.

mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=24675

VHC : la transmission lors de rapports sexuels

Périodique: Remaides n° 68

Article ; Français ; 01/06/2008 ; pp. 47-49

Résumé: Cet article les principales études scientifiques qui ont permis d'identifier plusieurs facteurs qui augmentent le risque de transmission du virus de l'hépatite C lors de rapports sexuels non protégés.

mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=30527

Recent epidemic of acute hepatitis C virus in HIV-positive men who have sex with men linked to high-risk sexual behaviours

(Epidémie récente d'hépatite virale C aiguë en lien avec des comportements sexuels à haut risque chez des hommes séropositifs pour le VIH ayant des rapports sexuels avec des hommes)

DANTA M , SABIN C A, NELSON M, FISHER M, JOHNSON A M, DUSHEIKO G M, BROWN D, BHAGANI S, PYBUS O G

Périodique: AIDS n°8

Article ; Anglais ; 2007/05/11 ; ISN: 0269 9370 ; pagin. 983-991

Résumé: Les auteurs présentent les résultats d'une analyse transversale anglaise, concernant 111 patients homosexuels infectés par le VIH et présentant une hépatite virale C aiguë. Une analyse moléculaire des souches de VHC a permis une analyse phlogénétique du virus. Ce travail avait pour objectif de caractériser les circonstances de transmission du VHC et les facteurs de risque.

Sex, drugs, and hepatitis C virus

(Sexe, drogues et virus de l'hépatite C)

HAHN J A

in: Journal of Infectious Diseases (The)

Article ; Anglais ; 2007/06/01 ; ISN: 0022 1899 ; pagin. 1556-1559

Résumé: L'auteur effectue un point sur les études portant sur les transmissions sexuelle et liée à l'injection de drogue du virus de l'hépatite C.

Increase in HCV incidence among men who have sex with men in Amsterdam most likely caused by sexual transmission

(Augmentation de l'incidence VHC chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes à Amsterdam, résultant le plus probablement de transmission sexuelle)

VAN DE LAAR T J W, BRINKMAN K, RUYS T A, VAN DER MEER J T M, DE VRIES H J C, MULDER J-W, VAN AGTMAEL M, JURRIAANS S, WOLTHERS K C, COUTINHO R-A, VAN DER BIJ A K, PRINS M, BRUISTEN S M

in: Journal of Infectious Diseases (The)

Article ; Anglais ; 2007/07/15 ; ISN: 0022 1899

Résumé: Les auteurs présentent et analysent les résultats de l'étude de l'incidence VHC dans une cohorte néerlandaise d'hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes de 1984 à 2003. Ils mettent en évidence la présence d'un réseau de transmission dans cette population et recommandent un dépistage systématique du VHC chez tous les homosexuels infectés par le VIH.

Cote Crips Ile-de-France: 0703, A/0688 / Section: centre de documentation

Transmission sexuelle du virus de l'hépatite C

GHOSN J, LERUEZ-VILLE M, CHAIX M-L

in: Presse Médicale (La)

Article ; Français ; 2005/08/27 ; ISN: 0755 4982 ; pagin. 1334-1338

Résumé: Les auteurs passent en revue les arguments scientifiques étayant la possibilité d'une transmission sexuelle du VHC (Virus de l'Hépatite C). Ils analysent les enquêtes épidémiologiques existantes, se penchent sur la transmission documentée au sein des couples sérodifférents et étudient la présence du VHC dans les compartiments génitaux féminin et masculin.

Cote Crips Ile-de-France: 0701, A/0449 / Section: centre de documentation

Transmission sexuelle du VHC et infection VIH

LARSEN C

Périodique: TranscriptaseS n° 120

Article ; Français ; 02/2005 ; ISN: 1166 5300 ; pp. 18-19

Résumé: L'auteur analyse deux articles, l'un d'une équipe française, l'autre d'une équipe londonienne, qui posent le problème d'une potentielle transmission sexuelle du VHC chez des homosexuels masculins séropositifs pour le VIH.

mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=8731

Cas d'hépatite aiguë C récents chez des homosexuels masculins atteints par le VIH en Ile-de-France entre 2001 et 2004

InVS (Institut de Veille Sanitaire), France, AP-HP (Assistance Publique - Hôpitaux de Paris), France, INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale), France, Université de Bordeaux 2 Victor Segalen

Rapport ; Français ; 2004/11/08 ; pagin. 4

Résumé: Ce document présente les résultats d'une étude exploratoire des 29 cas récents d'hépatite C aiguë diagnostiqués chez des homosexuels masculins séropositifs pour le VIH. Cette enquête a été réalisée entre septembre et octobre 2004 dans les services hospitaliers parisiens impliqués dans les signalements.

Cote Crips Ile-de-France: 0703, A/0569 / Section: 07. Ouvrages - santé publique

mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=8678

Tasp (Treatment as prevention)

Controlling the HIV epidemic with antiretrovirals : HIV treatment as prevention and pre-exposure prophylaxis

(Contrôler l'épidémie VIH avec les antirétroviraux : TasP (Traitement comme prévention) et

PrEP (Prophylaxie pré-exposition))

IAPAC (International Association of Physicians in AIDS Care), Etats-Unis

Rapport ; Anglais ; 26/07/2012 ; 16 p

Résumé: Ce rapport rappelle les concepts de TasP (Treatment as Prevention) et de PrEP (Prophylaxie pré-exposition) ainsi que les études et arguments sur lesquels ils reposent. Il identifie les facteurs pouvant faciliter ou limiter leur mise en place et pointe les efforts à fournir et les recherches complémentaires nécessaires.

www.iapac.org/tasp_prep/assets/TPSlon12_consensus.pdf

VIH, hépatites, et vous : le traitement comme prévention

AIDES Fédération Nationale, France

accompagne: VIH, hépatites, et vous, du 18 au 23 octobre 2010 : VIH et/ou hépatites, ce que les personnes vivent

Synthèse ; Français ; 2012 ; 2 p

Résumé: Cette synthèse effectue un point sur la connaissance du TasP (Treatment as Prevention) par les personnes vivant avec le VIH d'après les résultats de l'enquête réalisée en 2010.

www.aides.org/download.php?filepath=/sites/default/files/doc/VHV%20TASP.PDF

Table ronde : vivre avec le VIH en rémission ? Vivre avec le VIH sans le VIH ?

BERDOUGO F, PERSIAUX R, FISCHER H, CHERET A, COSTAGLIOLA D, PIERRET J

in: Nouvelles perspectives dans le traitement de l'infection à VIH

Acte de colloque, Extrait ; Français ; 2012 ; pp. 50-58

Résumé: Une sociologue, deux médecins et trois PvVIH (personne vivant avec le VIH) exposent leur point de vue, leur vécu, leurs questions autour des enjeux de la rémission du VIH et du TasP (Treatment as Prevention).

Cote Crips Ile-de-France: 1110, A/0430 / Section:11. Ouvrages - clinique

mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=37963

L'avis suisse en France : trois ans après, qui le connaît, que change-t-il ?

ROJAS CASTRO D

Périodique: TranscriptaseS n° 147

Article ; Français ; 01/2012 ; pp 29-32

Résumé: L'enquête d'Aides sur l'avis suisse (2010) révèle un accès à l'information inégal, des changements positifs chez les personnes connaissant l'avis suisse, un droit d'information à sa santé non respecté, des interventions urgemment nécessaires pour améliorer l'accès à l'information. Dans un encart, "une évaluation des ateliers Zone NoKapote" répond à des oppositions suscitées dans le milieu associatif par la tenue des "ateliers de bareback".

mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=36899

Tasp : chez les gays, la charge virale corrèle entre plasma et rectum (même avec des IST)

PERSIAUX R

Périodique: TranscriptaseS n° 147

Article ; Français ; 01/2012 ; pp. 12-14

Résumé: L'auteur effectue un point sur les éléments scientifiques en faveur d'une réduction du risque de transmission sexuelle du VIH dans les couples sérodifférents gays : corrélation charge virale plasmatique/charge virale rectale, absence d'effet des infections sexuellement transmissibles, études en cours.

mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=36702

Essai HPTN 052 : du traitement à la prévention ?

Périodique: Protocoles n° 67-68

Article ; Français ; 10/2011 ; pp. 18-19

Résumé: Cet article présente et analyse les résultats de l'essai HPTN 052 qui avait pour objectif d'évaluer si le traitement antirétroviral d'une personne séropositive est susceptible de réduire le risque de transmission du VIH au ou à la partenaire séronégatif(ve) au sein d'un couple stable.

mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=35634

Traitement antirétroviral et compartiment génital masculin

GHOSN J

in: Vol. 26, n° 5 - septembre-octobre 2011 - Numéro thématique : actualités dans le VIH

Article ; Français ; 09/2011 ; pp. 160-161

Résumé: L'auteur effectue un état des lieux des études cherchant à déterminer la corrélation entre la charge virale sanguine et la charge virale spermatique chez des hommes vivant avec le VIH sous traitement antirétroviral efficace.

Cote Crips Ile-de-France: 1109, A/0638 / Section: 11. Ouvrages - clinique

Le rôle des traitements antirétroviraux dans la prévention du VIH

CRIPS (Centre Régional d'Information et de Prévention du Sida) , Provence-Alpes-Côte d'Azur, France

Dossier, Synthèse ; Français ; 08/2011 ; 20 p.

Résumé: Ce dossier aborde la prévention combinée et fait le point sur le rôle des traitements antirétroviraux dans la prévention. Il présente dans un premier temps les résultats spectaculaires obtenus dans la prévention de la transmission materno-fœtale par la prophylaxie antirétrovirale. Il aborde ensuite les traitements pré- et post-exposition qui visent à prévenir la transmission du VIH en traitant des personnes non contaminées potentiellement exposées au virus. Enfin, il analyse l'approche basée sur le traitement des personnes infectées comme outil de prévention (TasP) et la réduction de leur potentiel contaminant qui entraîne une diminution de la transmission du VIH.

paca.lecrips.net/IMG/pdf/Le_role_des_traitements_antiretroviraux_dans_la_prevention_2011.pdf

f

L'utilisation des antirétroviraux en prévention

Périodique: Protocoles n° 66

Article ; Français ; 05/2011 ; pp. 16-18

Résumé: Cet article détaille les données concernant l'utilisation des antirétroviraux en prévention primaire : prévention de la transmission de la mère à l'enfant, traitement après une exposition à un risque de contamination, traitement avant une exposition au risque en particulier sexuel (état des lieux de la recherche).

mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=34273

Enjeux socio-comportementaux liés aux nouvelles technologies de prévention du VIH

LOMBARDO A P

CATIE (Canadian AIDS Treatment Information Exchange = Réseau canadien d'info-traitements sida), Canada

Rapport ; Français ; 01/2011 ; 80 p

Résumé: Ce rapport effectue un point sur cinq approches biomédicales de prévention du VIH : le TPE (traitement post-exposition), la PreP (prophylaxie pré-exposition), le TasP (treatment as prevention), les microbicides et les vaccins. Il met l'accent sur les enjeux socio-comportementaux liés à ces technologies, notamment ceux touchant à la sensibilisation, l'acceptabilité, l'accès et l'adoption. Il présente également certains facteurs transversaux comme la perception subjective du risque et des facteurs structurels ayant une influence sur l'utilisation de nouvelles technologies de prévention. Enfin, il offre un aperçu des lignes directrices de la mise en œuvre de nouveaux modes de prévention ainsi que des suggestions sur la façon de mettre à disposition ces technologies en fonction de leurs destinataires.

Cote Crips Ile-de-France: 0705, A/0846 / Section: 07. Ouvrages - santé publique

www2.catie.ca/sites/default/files/pdf/NPT%20sociobehavioral_FR%20%282%29.pdf

Bernard Hirschel : après les critiques, la consécration ?

PERSIAUX R

Périodique: TranscriptaseS n° 144

Article ; Français ; 10/2010 ; pp. 48-50

Résumé: L'auteur effectue un point sur le TasP (Treatment as Prevention) : les éléments sus et prouvés, l'impact sur l'épidémie, les essais en cours ou en préparation et les problèmes (financiers, éthiques...) qu'ils posent.

mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=32151

Les interventions en matière de prévention de la transmission du VIH chez les couples

sérodiscordants

CCNMI (Centre de Collaboration Nationale des Maladies Infectieuses), Canada

Synthèse ; Français ; Ottawa ; CCNMI (Centre de Collaboration Nationale des Maladies Infectieuses) ; 01/2010 ; coll. : Examen des preuves, ; 4 p

Résumé: Cette synthèse explicite les raisons de cibler les couples sérodifférents dans la prévention du VIH et rappelle le taux de prévalence chez ces couples. Elle détaille le rôle du traitement antirétroviral dans cette prévention, celui du partenaire atteint comme ceux dispensés dans les prophylaxies. Elle évoque enfin l'importance du counselling dans ce cadre.

Cote Crips Ile-de-France: 0708, A/0185 / Section: 07. Ouvrages - santé publique

www.nccid.ca/fr/files/les_couples_serodiscordant.pdf

Avis suivi de recommandations sur l'intérêt du traitement comme outil novateur de la lutte contre l'épidémie d'infections à VIH

CNS (Conseil National du Sida), France

est analysé dans: Le traitement comme outil de prévention : l'avis tant attendu du CNS ré-ouvre le débat

Rapport ; Français ; 09/04/2009 ; 17 p

Résumé: Ce rapport sur le rôle du traitement antirétroviral dans la prévention de la transmission sexuelle du VIH s'articule en deux parties. La première passe en revue les bénéfices potentiels ainsi que les limites du traitement dans le cadre de la prévention. La seconde souligne l'importance d'une nouvelle approche de la lutte contre le VIH, tant au niveau collectif qu'individuel, basé sur le respect des droits des personnes et le renforcement des capacités individuelles. Le texte se conclut sur des recommandations.

www.cns.sante.fr/IMG/pdf/Avis_sur_l_interet_du_traitement.pdf

La multithérapie antirétrovirale et la transmission du VIH

THORNYCRAFT B, SHETH P M

CATIE (Canadian AIDS Treatment Information Exchange = Réseau canadien d'info-traitements sida), Canada

Brochure ; Français ; Toronto ; CATIE (Centre canadien d'information sur le VIH/sida) ; 2009 ; coll. : Feuillet d'information, ; 6 p

Résumé: Ce document fournit les informations de base sur l'influence de la charge virale sur le risque de transmission sexuelle du VIH.

www.catie.ca/pdf/facts_f/multitherapie.pdf

L'intégration de la prévention aux soins : le traitement antirétroviral dans la prévention

CCNMI (Centre de Collaboration Nationale des Maladies Infectieuses), Canada

Synthèse ; Français ; Ottawa ; CCNMI (Centre de Collaboration Nationale des Maladies Infectieuses) ; 05/2008 ; coll. : Examen des preuves, ; 4 p

Résumé: Cette synthèse, construite à partir d'une analyse d'études (evidence based) et destinée aux professionnels des secteurs sanitaire et social, répond aux questions de base sur l'impact de la baisse de la charge virale due au traitement antirétroviral sur la transmission hétéro- et homosexuelle du VIH.

www.nccid.ca/fr/files/Behaviorual_Interventions_Fr.pdf

Les personnes séropositives ne souffrant d'aucune autre MST et suivant un traitement antirétroviral efficace ne transmettent pas le VIH par voie sexuelle

VERNAZZA P, FLEPP M, BERNASCONI E, HIRSCHHEL B

in: Bulletin des médecins suisses

Article ; Français ; 2008/01 ; ISN: 1661 5948 ; pagin. 165-169

Résumé: Cet article reprend les conclusions de la CFS (Commission Fédérale pour les problèmes liés au Sida) sur l'infériorité des personnes séropositives pour le VIH. S'appuyant sur des données épidémiologiques et biologiques, les membres de cette commission estiment que, dans des circonstances bien précises, une personne séropositive pour le VIH, n'ayant pas d'infection sexuellement transmissible et ayant une charge virale indétectable depuis au moins six mois, ne transmet pas le VIH par voie sexuelle. Les champs d'application de ce message sont ensuite passés en revue.

Cote Crips Ile-de-France: 0701, A/0062 / Section: centre de documentation

Prep (Prophylaxie pré-exposition)

La PrEP, parlons-en ! : après-midi de restitution

CNS (Conseil National du Sida), France

Diapositive/diaporama ; Français ; 11/06/2012 ; 39 p

Résumé: Ce diaporama restitue la présentation par le CNS (Conseil National du Sida) de son avis et du rapport du groupe d'experts français sur la PrEP (Prophylaxie pré-exposition) : état des connaissances, questions restantes, recommandations. Un tableau synthétise les données des essais PrEP dont les résultats sont disponibles.

www.cns.sante.fr/IMG/pdf/cns_presentation_prep_20120611.pdf

Evaluating HIV treatment as prevention in the European context

(Evaluer le traitement VIH comme prévention (TasP) dans le contexte européen)

ECDC (European Centre for Disease prevention and Control), Stockholm

Rapport ; Stockholm ; ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) ; 06/2012 ;

ISN: 978-92-919337-2-3 ; 99 p

Résumé: Ce rapport effectue un point sur la prévention par le traitement antirétroviral (TasP). S'appuyant sur les études, les recherches et les recommandations mises en place, il analyse ses différents aspects (prévention de la transmission de la mère à l'enfant, prophylaxie post-exposition, impact sur la transmission sexuelle du VIH, prophylaxie pré-exposition. Il insiste sur les besoins complémentaires en recherche.

www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/HIV-treatment-as-prevention.pdf

Guidance on couples HIV testing and counselling including antiretroviral therapy for treatment and prevention in serodiscordant couples : recommendations for a public health approach

(Guide pour le dépistage et le counselling VIH des couples incluant le traitement antirétroviral pour le traitement et la prévention dans les couples sérodiscordants : recommandations pour une approche de santé publique)

WHO (World Health Organization), Suisse

Rapport ; Anglais ; Genève ; OMS (Organisation Mondiale de la Santé) ; 04/2012 ; ISN: 978-92-415-0197-2 ; 43 p

Résumé: Ce document rassemble les recommandations émises par les experts de l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) à propos de l'accompagnement des couples stables, sérodifférents ou non, face au VIH : l'accès au dépistage pour les deux, le dialogue, le soutien, l'accès aux antirétroviraux et au TasP (Treatment as Prevention) en cas de couple sérodifférent. Les principes éthiques sous-tendant cet accompagnement sont soulignés ainsi que les services à mettre en place ou à optimiser.

whqlibdoc.who.int/publications/2012/9789241501972_eng.pdf

Questions de santé publique soulevées par la promotion du concept de prévention pré-exposition du VIH

YENI P

Groupe d'experts chargé d'émettre des recommandations sur la prise en charge médicale des personnes infectées par le VIH, France

Rapport ; Français ; 20/02/2012 ; 63 p

Résumé: L'objectif de ce rapport sur le traitement pré-exposition au VIH est de préciser et pondérer les éléments nécessaires à une approche de santé publique sur cette question, visant à éclairer les décisions à prendre par les pouvoirs publics. Il propose des éléments de contexte, les prises de position dans d'autres pays, celles du milieu associatif français et émet des recommandations.

En annexes, on trouve des données sur l'impact de la Prep sur l'incidence du VIH, le rapport coût-efficacité, les questions de tolérance et de résistance au médicament.

mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=37219

Avis sur l'intérêt potentiel du concept de prophylaxie pré-exposition du VIH/sida (PREP)

CNS (Conférence Nationale de Santé), France

Rapport ; Français ; 12/01/2012 ; 34 p

Résumé: Cet avis commence par rappeler en quoi consiste la PreP (prophylaxie pré-exposition) et sur quelles études s'appuie ce concept. Il analyse son apport dans la prévention de l'infection à VIH, pointe les problèmes en termes de suivi médical et de coût et souligne l'importance de la communication sur ce sujet.

www.cns.sante.fr/IMG/pdf/2012-01-12_avi_fr_prevention.pdf

Synthèse de l'avis sur l'intérêt potentiel du concept de prophylaxie pré-exposition du VIH/sida (PREP)

CNS (Conférence Nationale de Santé), France

accompagne: Avis sur l'intérêt potentiel du concept de prophylaxie pré-exposition du VIH/sida (PREP)

Synthèse ; Français ; 12/01/2012 ; 4 p

www.cns.sante.fr/IMG/pdf/Synthese_avis_PrEP_V7.pdf

Pourquoi la Prep ?

PIALOUX G

Périodique: TranscriptaseS n° 147

Article ; Français ; 01/2012 ; pp 18-19

Résumé: Afin de réduire l'incidence sida parmi les gays, les HSH (hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes) et la population globale, le plan national de lutte contre le VIH/sida et les IST (2010/2014) engage un changement de paradigme : la prévention combinée. La Prep ou prophylaxie pré-exposition est un des outils de prévention combinée possible et à évaluer.

mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=36919

La Prep en ordre de marche

PIALOUX G, PERSIAUX R

Périodique: TranscriptaseS n° 147

Article ; Français ; 01/2012 ; pp. 20-23

Résumé: Les auteurs effectue un état des lieux des études de prophylaxie pré-exposition au VIH : publics concernés, protocoles, résultats des études terminées, études en cours ou prochaines.

mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=36728

HPTN 052 : retour sur les résultats que tout le monde attendait

PERSIAUX R, PIALOUX G

Périodique: TranscriptaseS n° 147

Article ; Français ; 01/2012 ; pp. 7-11

Résumé: Les auteurs expliquent et analysent les résultats de l'essai HPTN 052 qui montre que chez des couples stables hétérosexuels sérodifférents dont le partenaire séropositif est sous traitement antirétroviral bien conduit avec une charge virale indétectable, le risque de transmission du VIH est réduit de 96%. Ils en soulignent la signification et les implications, tant en termes de santé publique qu'en termes individuels.

mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=36679

Lancement de l'essai ANRS Ipergay, le premier essai de prévention pré-exposition du VIH pour les gays en France

ANRS (Agence Nationale de Recherches sur le Sida et les hépatites virales), France

Communiqué de presse ; Français ; 04/01/2012 ; 5 p

Résumé: Ce communiqué présente le contexte, les objectifs et l'organisation de l'essai ANRS Ipergay (Intervention Préventive de l'Exposition aux Risques avec et pour les Gays), un essai de prophylaxie pré-exposition.

www.anrs.fr/content/download/3968/21242/file/DP%204%20janv%2012%20-%20Ipergay-.pdf

Assemblée générale des PrEPs : compte rendu de la 87ème RéPI d'Act Up-Paris

Act Up-Paris, France

Acte de colloque ; Français ; 2012 ; 25 p

Résumé: Ce document rend compte des interventions et des débats de la 87ème RéPI

(Réunion Publique d'Information) d'Act Up-Paris qui a eu lieu le 14 juin 2012. Son objectif était de favoriser les prises de parole, les témoignages et les échanges autour de la prophylaxie pré-exposition. Le débat était divisé en quatre thématiques :

- Un point sur les nouvelles données concernant la prévention ;
- L'essai de PrEP chez les gays sous l'égide de l'ANRS, Ipergay ;
- Les aspects éthiques et financiers ;
- Les PrEPs et la communauté homosexuelle.

www.actupparis.org/IMG/pdf/AGdesPrEPs.pdf

PrEP et circoncision : de nouveaux outils de prévention contre le VIH à l'essai

PIALOUX G

in: Vol. 26, n° 5 - septembre-octobre 2011 - Numéro thématique : actualités dans le VIH

Article ; Français ; 09/2011 ; pp. 172-175, 178-179

Résumé: L'auteur effectue un point sur les différents essais et études menées autour des nouvelles méthodes de prévention de la transmission hétéro- ou homosexuelle du VIH : prophylaxie pré-exposition au VIH, la place des antirétroviraux dans la prévention ainsi que celle de la circoncision.

Cote Crips Ile-de-France: 1109, A/0638 / Section: 11. Ouvrages - clinique

D'iPrEx à Ipergay

PIALOUX G

Périodique: TranscriptaseS n° 146

Article ; Français ; 07/2011 ; pp. 28-29

Résumé: L'auteur analyse les résultats de l'étude iPrEx, essai randomisé comparant le Truvada à un placebo en prévention de la transmission sexuelle du VIH. Il souligne ses effets collatéraux positifs et négatifs. Il présente ensuite l'étude ANRS Ipergay, qui propose une Prep au sein d'une offre globale de prévention.

mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=35432

CROI 2011 : la PrEP, au centre des attentions

PERSIAUX R

Périodique: TranscriptaseS n° 146

Article ; Français ; 07/2011 ; pp.30-32

Résumé: L'auteur revient sur iPrEx, essai d'une prévention de la transmission sexuelle du VIH par la prise de ténofovir + emtricitabine (Truvada®), ses effets collatéraux, son coût-efficacité et les études de suivi prévues. Un encart effectue un point sur les microbicides en vaginal ou en anal.

mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=35442

iPrEx, entre espoir et désillusion

OLLIVON C

Périodique: Info Traitements n° 204

Article ; Français ; 01/2011 ; pp. 2-4

Résumé: L'auteur effectue un point sur les résultats de l'étude iPrEx, testant le Truvada®, association de ténofovir et d'emtricitabine, en traitement préventif de l'exposition sexuelle au VIH, ainsi que sur les questions qu'ils soulèvent.

mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=33713

Prophylaxie pré-exposition (PPrE)

WILTON J

CATIE (Canadian AIDS Treatment Information Exchange = Réseau canadien d'info-traitements sida), Canada

Synthèse ; Français ; 2011 ; 4 p

Résumé: Destiné aux personnes vivant avec le VIH, ce document fournit des informations de base sur la prophylaxie pré-exposition : définition, efficacité, place dans la prévention du VIH.

www.catie.ca/pdf/facts_f/ppre.pdf

Projet d'essai de traitement antirétroviral en prophylaxie pré-exposition chez des homosexuels masculins : rapport de consultation communautaire, décembre 2010

TRT-5 (Groupe interassociatif Traitements et Recherche Thérapeutique), France
Rapport ; Français ; 12/2010 ; 53 p

Résumé: Ce rapport rend compte des résultats de la consultation de la communauté homosexuelle française sur un projet franco-qubécois d'essai de PrEP (prophylaxie pré-exposition).

Il rappelle ce qu'est la PrEP ainsi que le contexte du montage de l'essai piloté en France par l'ANRS (Agence Nationale de Recherches sur le Sida et les hépatites virales) et le groupement associatif TrT-5. Il présente la méthodologie de la consultation communautaire et en synthétise les résultats : représentations de la PrEP ; besoins d'information et questionnements ; préoccupations éthiques et réserves vis-à-vis des laboratoires pharmaceutiques.

Cote Crips Ile-de-France: 0709, A/0093 / Section: 07. Ouvrages - santé publique

www.trt-5.org/IMG/pdf/TRT-5_-_Rapport_Consultation_communautaire_PrEP_FINAL_.pdf

Les Prep peuvent-elles être un outil efficace ?

PERSIAUX R

Périodique: Transversal : journal des acteurs de la lutte contre le sida n° 52

Article ; Français ; 01/05/2010 ; pp. 30 32

Résumé: Prescrire des antirétroviraux à des séronégatifs à titre préventif peut-il être efficace ?

C'est à cette question que tentent de répondre les nombreuses études sur les prophylaxies préexpositions (Prep) menées à travers le monde. En France, l'ANRS envisage un essai de Prep dite « intermittente », à la demande, encadrant l'exposition supposée au VIH.

mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=30482

RéPI 77 : antirétroviraux pour séronégs, une pilule pour prévenir la transmission ?

MOLINA J-M, CHATEAU E, FISCHER H

Act Up-Paris, France

Acte de colloque ; Français ; 2010 ; 24 p

Résumé: Ce document rend compte des interventions et des débats de la 77ème RéPI (Réunion Publique d'Information), organisée par Act Up-Paris le 16 décembre 2009 sur le thème des essais de PrEP (prophylaxie pré-exposition).

La PrEP consiste, pour des personnes séronégatives, à utiliser un médicament antirétroviral afin de bloquer la transmission du VIH. Si l'intérêt de ce concept a déjà été démontré dans des recherches animales, les essais chez l'être humain n'ont pas encore été concluants. Depuis peu un groupe de chercheurs français ANRS (Agence Nationale de Recherches sur le Sida et les hépatites virales) travaille sur un projet d'essai randomisé d'efficacité des PrEP qui s'adresse aux personnes non infectées par le VIH dans la communauté gay.

Avec le Pr J.-M. Molina, principal instigateur du projet, cette RéPI avait pour objectif d'aborder les questions posées par la construction de cet essai : aspects médicaux, éthiques et enjeux.

Cote Crips Ile-de-France: 0709, A/0089 / Section: 07. Ouvrages - santé publique

www.actupparis.org/IMG/pdf/CR_Repi_prep.pdf

Prophylaxie préexposition, le mariage de raison entre traitement et prévention

JAYLE D

Périodique: TranscriptaseS n° 138

Article ; Français ; 10/2008 ; ISN: 1166 5300 ; pp. 11-13

Résumé: L'auteur effectue un point sur les communications et les débats de la 17ème Conférence internationale sur le sida (Mexico, 3 au 8 août 2008) concernant la prophylaxie pré-exposition : nouvelles génération de microbicides à base d'antirétroviraux, détail des cinq études en cours auprès de populations différentes (homosexuels, hommes et femmes hétérosexuels, couples sérodiscordants), problèmes en suspens, bénéfices attendus.

mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=5404